

Var



I
G
N
E
M
S
T
R
I
C
T
E
N
D
O

Formation de Maintien d'Actualisation et de Perfectionnement des Acquis

Secours d'Urgences Aux Personnes.

PRISE EN CHARGE DES TRAUMATISMES



APPORT DE CONNAISSANCES

PROCÉDURES

SAPPEURS POMPIERS

TRAUMATISMES


Du DOS ET du COU

SAPPEURS POMPIERS
VAR

TRAUMATISME DU DOS ET DU COU

(1) Victime dont les réponses sont qualifiées de NON fiables:


- ❑ Altération du niveau de conscience.
- ❑ Victime non coopérante, difficultés de communication.
- ❑ Influence de l'alcool ou d'autres drogues.
- ❑ Lésions qui détournent l'attention de la victime (lésion traumatique sévère, brûlure etc.)
- ❑ Nombreuses lésions qui empêchent de rechercher des signes d'atteinte du rachis.



TRAUMATISME DU DOS ET DU COU

(2) Signes d'atteinte du rachis:


- Douleur spontanée siégeant au niveau du rachis.
- Douleur du rachis à la mobilisation, à la marche.
- Raideur de la nuque empêchant de tourner la tête.
- Douleur à la palpation prudente du rachis.
- Déformation évidente du rachis.



TRAUMATISME DU DOS ET DU COU

(3) Signes d'atteinte de la moelle épinière


- Perte ou diminution de la force musculaire ou de la motricité des mains ou des pieds (difficulté de serrer les mains, de bouger les orteils, de bouger un ou plusieurs membres).
- Perte ou une diminution de la sensibilité des membres supérieurs (mains) ou inférieurs (pied).
- Engourdissement, de sensations de décharges électriques au niveau des membres (paresthésie),
- Perte des urines ou des matières fécales.
- Erection chez l'homme (victime inconsciente, victime trouvée déshabillée).



TRAUMATISME DU DOS ET DU COU

(4) Traumatismes à haut risque du rachis


- Chute sur la tête d'une hauteur > 1 mètre ou chute sur les pieds ou les fesses d'une hauteur > 3 mètres.
- Occupant d'un véhicule accidenté à grande vitesse (voies rapides, autoroutes, vitesse > 40 km/h avec arrêt brutal contre un obstacle fixe ou sur une courte distance < 10 m, déformation de l'habitacle).
- Absence de port de ceinture de sécurité (et déclenchement des airbags).
- Retournement d'un véhicule.
- Victime éjectée d'un véhicule.
- Accidents avec des véhicules à moteur de loisirs .
- Collision avec un 2 roues (conducteur ou passager du 2 roues).
- Piéton renversé ou chute de cheval (jockey)



TRAUMATISME DU DOS ET DU COU

(5) Antécédents à risque

- Traumatisme vertébral ancien (fracture, luxation)
- Chirurgie de la colonne vertébrale.
- Maladie de la colonne vertébrale ou des os qui fragilise la colonne vertébrale (ostéoporose)



Crédit Photographique

Conception et réalisation du diaporama

SDIS 83 - GROUPEMENT FORMATION

Bureau Secours d'Urgence Aux Personnes – Secours Routiers

